


CMA ARMATUR A/S STORKØKKEN

Produktoversigt - 01.01.2023



DELABIE



- Til afvaskning/afskylning af service
- Forbruser med justerbart dysesystem
- Armeret slange L 950 mm

STORKØKKEN ARMATUR MED AFTAPVENTIL - G 6632

1-huls blandingsbatteri, standrør, rustfri stålfjeder, justerbar rørbærer, aftapventil med teleskopisk udløbstud, armeret slange længde 950 mm samt forbruser med justerbart dysesystem og låsbart håndtag.

VVS-nr: 71 6213.024

STORKØKKEN ARMATUR UDEN AFTAPVENTIL - G 6633

Samme som ovenstående.
UDEN aftapventil og teleskopisk udløbstud.

VVS-nr: 71 6213.004



- Til afvaskning/afskylning af service
- Forbruser med justerbart dysesystem
- Armeret slange L 950 mm

STORKØKKEN ARMATUR MED AFTAPVENTIL - G 6532

2-huls blandingsbatteri, standrør, rustfri stålfjeder, justerbar rørbærer, aftapventil med teleskopisk udløbstud, armeret slange længde 950 mm samt forbruser med justerbart dysesystem og låsbart håndtag.

VVS-nr: 71 6215.024

STORKØKKEN ARMATUR UDEN AFTAPVENTIL - G 6533

Samme som ovenstående.
UDEN aftapventil og teleskopisk udløbstud.

VVS-nr: 71 6215.004



- Til afvaskning/afskylning af service
- Forbruser med justerbart dysesystem
- Armeret slange L 950 mm

STORKØKKEN ARMATUR MED AFTAPVENTIL - G 6432

2-huls blandingsbatteri til vægmontering, standrør, rustfri stålfjeder, justerbar rørbærer, aftapventil med teleskopisk udløbstud, armeret slange længde 950 mm samt forbruser med justerbart dysesystem og låsbart håndtag.

Best-nr: G 6432

STORKØKKEN ARMATUR UDEN AFTAPVENTIL - G 6433

Samme som ovenstående.
UDEN aftapventil og teleskopisk udløbstud.

Best-nr: G 6433



- Til afvaskning/afskylning af service
- Forbruser med justerbart dysesystem
- Armeret slange L 950 mm

STORKØKKEN OVERDEL MED AFTAPVENTIL - 433 220


Komplet standrør, rustfri stålfjeder, justerbar rørbærer, aftapventil med teleskopisk udløbstud, armeret slange længde 950 mm samt forbruser med justerbart dysesystem og låsbart håndtag.

VVS-nr: 71 6211.024


STORKØKKEN OVERDEL UDEN AFTAPVENTIL - 433 020

Samme som ovenstående.
UDEN aftapventil og teleskopisk udløbstud.

VVS-nr: 71 6211.004



- Til afvaskning/afskylning af service
- Forbruser med justerbart dysesystem
- Non-slip håndtag



FORBRUSER TIL AFSKYLNING - 433 000

Forbruser med justerbart dysesystem og låsbart håndtag. Non-slip håndtaget gør forbruseren nem at anvende og grebet kan også låses under brug.

Vandflow: ca. 8-9 liter pr. minut ved 3 bar.

VVS-nr: 71 6211.830



DELABIE

Se mere på www.cma.as



CMA ARMATUR A/S
ALSTRUP ALLE 2
8361 HASSELAGER

TEL: 86 28 77 66